

Nelos Infomap

Infomap 2026

Sportduiken

- [Intro](#)
- [Begrippen en Definities](#)
- [Algemeen Duikreglement](#)
 - [Algemeen Duikrelgement](#)

Intro

Voorwoord

Beste Instructeur, Beste Duiker,

We willen in deze NELOS-Infomap van de Commissie Sportduiken de aanpassingen die doorgevoerd werden duidelijk in de verf zetten.

Je vindt hierna een lijst met de belangrijkste functionele wijzigingen in deze versie ten opzichte van de versie van vorig jaar. De belangrijke, eerder inhoudelijke wijzigingen, werden gemarkeerd door de gewijzigde alinea's te voorzien van een grijze band en andere achtergrondkleur. Wijzigingen binnen een tabel kregen enkel een andere achtergrondkleur.

Algemeen Duikreglement

- Schrappen “Duikdiepte naargelang locatie”/aanbeveling onze wateren.
- Update tabel “duikdiepte bij jeugdduiken”.
- Afzonderlijk “Algemeen duikreglement technisch duiken” geïntegreerd in Algemeen duikreglement.
- Onder Noordzeeduiken wordt bij decompressie “in het blauw” een bijkomend advies gegeven om een maximum TTS van 25 min te respecteren (ipv voorheen 20 min).

Opleidignen Algemeen

- Onder zwembad – uitrusting: Als trimvest zijn zowel een jacket als een wing toegelaten.
- Onder openwater – herzien in functie herziening openwater opleidingen 1D, 2D, 3D en 4D. Deze wijzigingen betreffen het hele hoofdstuk en werden daarom niet met kleur of grijze band gemarkeerd.

Opleidingen Luchtduiken

- Onder AI- zwembad: verduidelijking type flesbandsluiting (cf. type 1- 2 - 3 - 4 en geen quick release).

- Onder 4D/AI – Theorie: verduidelijking afname 2 maal per jaar centraal georganiseerd. Herexamen door 3I's.
- Opleiding openwater herzien voor brevetten 1D, 2D, 3D en 4D. Deze wijzigingen betreffen het hele hoofdstuk en werden daarom niet met kleur of grijze band gemarkeerd.
- Onder AI – openwater: proef E3 “technische redding” gewijzigd (cf. slachtoffer is niet uitgetrimd op startdiepte en toevoeging roepen om hulp aan de oppervlakte).
- Onder 3*D – Theorie: berekeningen van het luchtverbruik, kennisniveau 3 ipv kennisniveau 2.
- Onder 3*D – Theorie: Zeemanschap, Getijden en stromingen, kennisniveau 3 ipv kennisniveau 2.
- Onder 3D/4D/AI – Theorie: Bevoegdheden en beperkingen van het eigen NELOS-brevet, kennisniveau 3 ipv kennisniveau 2.

Opleidingen Jeugdduiker

- Aanpassen duikdieptes opleidingsduiken Zilveren Dolfijn.

Opleidingen Nitroxduiken

- Begrip “Equivalente Luchtdiepte” (ELD) geschrapt.
- Bij beperkt versneld te decompresseren mogen de (onverkorte) Decompressieverplichtingen niet boven de 2 5 min TTS stijgen (ipv voorheen 20 min totale decompressietijd).
- Onder GND – Theorie: berekeningen van het luchtverbruik, kennisniveau 3 ipv kennisniveau 2.
- Onder GND – Theorie: Bevoegdheden en beperkingen van het eigen NELOS-brevet, kennisniveau 3 ipv kennisniveau 2.

Opleidingen Duiken Met Speciale Noden

- Onder ploegsamenstelling: met B-SND/3D als duikleider kan ook 3D als hekkensluis
- Onder SND-L1 bevoegdheden: schrappen van “SND-L1 / 20 m / I-SND / B-SND/2*D / Tot en met duik 15”
- Onder SND-L1 vaardigheden: vaardigheid 1 aanpassen naar “gebruik van masker”
- Onder SND-L2 vaardigheden: vaardigheid 1 aanpassen naar “gebruik van masker, snorkel en vinnen.”
- Onder B-SND bevoegdheden: schrappen van “SND-L1 / 20 m / I-SND / B-SND/2*D / Duik 6 tot 15”
- Onder B-SND bevoegdheden: aanpassing “SND-L2 / 12 m / B-SND/4D / B-SND/2D / Duik 6 tot 15” ipv “SND-L2 / 12 m / B-SND/ 3 D / B-SND/2D / Duik 6 tot 15” ipv

- Onder B-SND bevoegdheden: aanpassing “SND-L2 / 20 m / A-SND/3D / 3D / Vanaf duik 16” ipv “SND-L2 / 20 m / A-SND/ 4 D / 3D / Vanaf duik 16”.
- Onder B-SND zwembad: aanpassen evaluatie
- Onder B-SND openwater: aanpassen protocol “SND lucht geven via tweede ademautomaat”
- Onder B-SND openwater: aanpassen protocol “SND begeleiden van zone (10) naar zone (3)”
- Onder B-SND openwater: aanpassen protocol “SND: technische redding van zone(10) tot 0m + 50m slepen”
- Onder “A-SND/3D: De A-SND met een 3D certificatie” bevoegdheden: aanpassing bevoegdheid
- Onder A-SND theorie: aanpassing mbt lessen en evaluatie theorie
- Onder A-SND openwater – duikleidingen: supervisie vanaf een I-SND/1*I.
- Onder B-SND: voorwaarden deelname: minstens 3 5 gelogde duiken in open water (ipv 36 duiken).

Opleidingen Technisch Duiken

- Begrip “Equivalente Luchtdiepte” (ELD) geschrapt.
- Update opleidingsprotocollen. Deze wijzigingen betreffen het hele hoofdstuk en werden daarom niet met kleur of grijze band gemarkeerd.

Overige Opleidingen

- Aanpassing titel “Compressor Operator Instructor” naar “Compressor Operator Instructeur”.

Dankwoord

Wij danken ook alle NELOS-leden die in de loop van vorig jaar opmerkingen en voorstellen voor correcties verstuurd hebben en in de mate van het mogelijke werd er rekening mee gehouden. Wij hopen dat de aandachtige lezer dit zal blijven doen. Gelieve te mailen naar _infomap@nelos.be_ voor alle opmerkingen over inhoud of vorm van deze publicatie.

Voor het redactieteam,

Sven Vandekerckhove,

Technisch Directeur

Begrippen en Definities

BEGRIPPEN EN DEFINITIES

Algemeen Duikverantwoordelijke

Persoon die verantwoordelijk is voor de algemene organisatie van een duikactiviteit.

Apneu

Tijdelijk inhouden van de adem.

Basisuitrusting

Bestaat uit een duikbril, vinnen, een snorkel en een loodgordel (met of zonder lood, afhankelijk van de keuze van de kandidaat).

Bijzondere Duiken

Dit zijn Noordzeeduiken, nachtduiken, ijsduiken en grotduiken vanuit open water.

Blow-Up

Indien een duiker bij een nultijdduik sneller opstijgt dan de door de duikcomputer voorgeschreven stijgsnelheid (meestal 10 m/min) en daarbij de oppervlakte doorbreekt.

Certificatie

Formele bevestiging door NELOS dat een kandidaat een opleiding heeft voltooid volgens de vereisten zoals voorgeschreven door de Commissie Sportduiken.

Commissie Sportduiken

Commissie binnen NELOS bestaande uit alle 3I's, 2I's en 1*I's, aangesloten bij een NELOS-club.

Decompressieduik

Een duik waarbij decostops moeten worden gemaakt. Bij gebruik van een duikcomputer is dit een duik waarbij tijden het beëindigen van de duik vanaf een diepte van 12m of ondieper wel decostops op het scherm worden weergegeven.

Dieptezone

- Bij een proef/duikleiding/... met een voorgeschreven dieptezone: minimale en maximale diepte (grenzen inbegrepen) waarbinnen die proef/duikleiding... moet begonnen worden.
- Bij vereiste duiken: tijdens de duik moet de minimumgrens van de aangegeven dieptezone werden bereikt.
- Indien bij een vereiste diepte geen zone maar een diepte wordt vermeld, moet die diepte geïnterpreteerd worden als de overeenkomstige zone. Bijv. vereiste 20 duiken op 30 m: lees deze '30 m' als 'zone (30)'.

Zonebenaming	Minimale en maximale diepte (grenzen inbegrepen)
Zone (2)	2 m
Zone (3)	3 m
Zone (5)	Van 4 m tot en met 5 m
Zone (7)	Van 5 m tot en met 7 m
Zone (10)	Van 8 m tot en met 10 m
Zone (15)	Van 13 m tot en met 15 m
Zone (20)	Van 17 m tot en met 20 m
Zone (30)	Van 25 m tot en met 30 m
Zone (40)	Van 35m tot en met 40 m

Dives

Digitaal Verificatie Systeem om duiken en opleidingen online te registreren en te beheren.

Duik

Elke beoefening van het sportduiken met of zonder duiktoestel en/of varianten, ressorterend onder de Commissie Sportduiken.

Duikactiviteit

Elke activiteit waarbij één of meerdere duiken georganiseerd worden door NELOS, door bij NELOS aangesloten club(s), door leden van deze clubs of door derden waarbij minimaal de NELOS-reglementering gerespecteerd wordt.

Duiken met speciale noden

Luchtduiken en nitroxduiken door personen met een handicap.

Duiker

Elke persoon die deelneemt aan een duik.

Duikleider

Duiker die de eerste verantwoordelijke van een duikploeg is, aangeduid door de algemeen duikverantwoordelijke of door de duikers onderling.

Duikploeg

Team van twee of meer duikers die samen duiken.

Duiktoestel

Geheel van uitrustingsstukken die een duiker toelaten om te ademen onder water voor de beoogde duik.

Duikschool

Elke NELOS-duikclub waarbij de opleiding verzekerd wordt door minstens een 1*1 (duikschoolverantwoordelijke) die op de ledenlijst voorkomt.

Duikschoolverantwoordelijke

Verantwoordelijke instructeur (minstens 1*1) voor de opleidingen binnen een duikschool.

Extended rangeduiken

Duiken met lucht of nitrox, volgens Extended Range (ER) procedures en gebruikmakend van specifiek materiaal en een duiktoestel waarbij het uitgeademde mengsel niet hergebruikt wordt (cf. open circuit). Versneld decompresseren is vrij toegelaten.

Gemengde Decompressie

Decompresseren op een manier waarbij correct rekening gehouden wordt met elk decompressiemiddel binnen de duikploeg en dit voor elke fase van de decompressie.

Gemengde Duikploeg

Elke duikploeg met een heterogene ploegsamenstelling, bestaande uit een mix van lucht-, nitrox-, extended range-, trimixduikers en/of rebreatherduikers.

GESCHIKT BACK-UP DECOMPRESSIEMIDDEL

Elk decompressiemiddel geschikt om correct en

veilig te decompresseren voor de beoogde duik

en waarop elk moment overgeschakeld kan worden tijdens de duik ter vervanging van het primair decompressiemiddel.



GROTDUIKEN VANUIT OPEN WATER

Duiken in grotten of onderwaterhuizen op een dusdanige wijze, dat de uitgang altijd zichtbaar



9 / 432

is en men ruime bewegingsvrijheid heeft. Alle andere soorten grotduiken worden beschouwd als speleoduiken.

HEKKENS L U I T E R

Duiker die de tweede verantwoordelijke van een duikploeg is, aangeduid door de algemeen duikverantwoordelijke of de duikleider.

H Y P E R B A A R C E N T R U M

Bemande meerplaatsrecompressiekamer geschikt voor hyperbare zuurstofbehandeling van duikongevallen.

I J S D U I K E N

Duiken uitgevoerd onder een laag ijs.

J E U G D D U I K E N

Luchtduiken met jongeren van 8 tot 14 jaar.

LA G E W A T E R T E M P E R A T U U R

Een watertemperatuur van 10°C of lager.

L I D

Elke persoon aangesloten bij een NELOS-club of rechtstreeks aangesloten bij NELOS.

Luchtduiken

Duiken met perslucht, gebruikmakend van een duiktoestel waarbij de uitgeademde lucht niet hergebruikt wordt (cf. open circuit).

M O T O R B O O T

Elk door een motor aangedreven vaartuig, welk zeewaardig is en volledig uitgerust volgens de gestelde eisen.

N A C H T D U I K E N

Duiken tussen een half uur na zonsondergang en een half uur vóór zonsopgang.

N I E T-V L I E G-T I J D

Tijd die een duiker moet wachten alvorens een vliegtuig te nemen of naar grotere hoogte te reizen. Ook NVT of “No-Fly-Time” genoemd.

N I T R O X

Alle ademgasmengsels samengesteld uit stikstof en zuurstof, met een hogere zuurstofconcentratie dan perslucht. Ook “Nx”

of “Enriched Air Nitrox” (EAN) genoemd.

NITROXDUIKEN



Duiken met nitrox, gebruikmakend van een duiktoestel waarbij het uitgeademde mengsel niet hergebruikt wordt (cf. open circuit).

Versneld decompresseren is niet of slechts in beperkte mate toegelaten.



NOORDZEEEDUIKEN

Duiken uitgevoerd in de Noordzee/het kanaal.



NULTIJD DUIK

Duik waarbij gebruikte decompressiemiddel geen verplichte decostops aangeeft.



ONDERBREKING VAN DE COSTOPS

Indien een duiker bij een decompressieduik een decostop afbreekt of niet uitvoert en vervolgens naar de oppervlakte stijgt.



ONZE WATEREN

Alle openwater duikgebieden in het noordelijk gedeelte van West-Europa (bijv. België, Nederland, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Noord(west)-Frankrijk, Duitsland, ...).



OPENWATER

Elk natuurlijk water (oa. Zeeën, rivieren, meren, onderwatergrotten, groeves,...).



PRIMAIRE VEILIGHEIDSMIDDELEN

Dienen hoofdzakelijk om, bij het bovenkomen of onmiddellijk daarna, snel te worden gezien en gelokaliseerd door het basisvaartuig.



REBREATHERDUIKEN

Duiken met om het even welk gasmengsel, gebruikmakend van een duiktoestel waarbij het uitgeademde gasmengsel (deels) hergebruikt wordt (cf. gesloten circuit). Er wordt gebruik gemaakt van een “Closed Circuit Rebreather” (CCR).



SCOOTERDUIKEN

Duiken met een scooterconfiguratie.



SECUNDAIREVEILIGHEIDSMIDDELEN

Hebben als hoofddoel om, indien men niet is opgemerkt kort na het bovenkomen, in tweede instantie te worden gelokaliseerd of teruggevonden te worden door het basisvaartuig of door SAR-eenheden (te water of uit de lucht).



10 / 432

SIDEMOUNTDUIKEN

Duiken in sidemountconfiguratie.

SUCCESSIEVEDUIK

Duik die uitgevoerd wordt wanneer de desaturatietijd van de duikcomputer nog niet verstreken is. Ook herhalingsduik genoemd.

TRIMIXDUIKEN

Duiken met een trimixmengsel, gebruikmakend van een duiktoestel waarbij het uitgeademde mengsel niet hergebruikt wordt (cf. open

circuit).

VAARDIGHEDEN

Vaardigheden is een onderdeel binnen de opleiding openwater, waarbij de kandidaat bepaalde duiktechnieken, die hem werden aangeleerd, demonstreert onder gecontroleerde omstandigheden tijdens een duik in openwater.

VERANTWOORDELIJKE DER BREVETTEN

Lid van het bestuur van de Commissie Sportduiken en verantwoordelijk voor het organiseren van de federale examens.

VEREISTE DUIKEN

Minimumaantal duiken in openwater benodigd voor deelname aan bepaalde opleidingsonderdelen en certificatie van een opleiding. Duiken uitgevoerd in een zwembad (van eender welke diepte) komen niet in aanmerking voor de vereiste duiken, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

VLAAMSE TRAINERSSCHOOL

Samenwerkingsverband van Sport Vlaanderen verantwoordelijk voor sportkaderopleidingen in Vlaanderen in partnership met de

respectievelijke sportfederaties. Ook VTS

genoemd.

T O T A L E T I J D O M D E O P P E R V L A K T E T E

B E R E I K E N



Tijd die nodig is om van een gegeven diepte de

oppervlakte te bereiken, inclusief alle

decostops en uitgaande van de ideale

opstijgsnelheid. Ook “Time To Surface” (TTS),

“Ascent Time” (ASC) of “Total Ascent Time”

(TAT) genoemd.



Z E E D U I K E N

Duiken uitgevoerd in alle zeeën ter wereld.

Daarnaast wordt enkel de Oosterschelde ook

als zee aanzien.



Z E E D U I K E N M E T B E P E R K T Z I C H T

Duiken uitgevoerd in de Noordzee of de

Oosterschelde of in zeeën met vergelijkbare

zichtbaarheid.



ZEEDUIKEN MET HEELDER ZICHT

Duiken uitgevoerd in de Middellandse Zee of in zeeën met vergelijkbare zichtbaarheid.



ZOETWATERDUIKEN

Duiken uitgevoerd in alle rivieren, zoetwatermeren, zoetwatergrotten en groeves ter wereld.



ZUURSTOFGESCHIKT

Zuurstofgeschikt materiaal is zuurstofbestendig (cf. wordt niet aangetast door zuivere zuurstof) en zuurstofzuiver (cf. alle vetten, smeerstoffen, vijlsel, roest, enz. zijn verwijderd).



ZWEMBAD

Elk water waarvan de temperatuur en/of helderheid actief beïnvloed wordt door menselijke tussenkomst (oa. Klassieke zwembaden, diepe zwembaden, duiktanks, indoor duikfaciliteiten,...).



A F K O R T I N G E N



Verklaring



A Autonome instructeur



AI Assistent-Instructeur



ASC Ascent Time



Verklaring



A-SND Assistent – ^ Duiker met Speciale

Noden



ATD Advanced Trimix-Duiker



ATI Advanced Trimix-Instructeur



11 / 432



Verklaring



BD Bronzen Dolfijn



B-SND



Begeleider Duiker met Speciale

Noden



BI Trimix Blender-Instructeur



BJD Begeleider Jeugdduiken



BJOW



Begeleider Jeugdduiken Open

Water



BND Basis-Nitrox-Duiker





BOV Bail-outvalve



C NELOS-club



CC Closed Circuit



CCR Closed Circuit Rebreather



CCR-D-A



Closed Circuit Rebreather

Duiker – Diluent Air



CCR-D-NTx



Closed Circuit Rebreather

Duiker – Diluent Normoxic

trimix



CCR-D-Tx

Closed Circuit Rebreather

Duiker – Diluent trimix



CCR-I-A



Closed Circuit Rebreather

Instructeur – Diluent Air



CCR-I-NTx



Closed Circuit Rebreather

Instructeur – Diluent Normoxic

trimix



CCR-I-Tx

Closed Circuit Rebreather

Instructeur- Diluent trimix



CMAS



Confédération Mondiale des

Activités Subaquatiques



COMP-I



Compressor Operator

Instructeur



COMP-OP Compressor Operator



CPR Cardiopulmonale resuscitatie



Verklaring



CZS



Centraal Zenuwstelsel

Syndroom



D NELOS-duikschool



DIVES Digitaal Verificatie Systeem



DUD



Dieptemeter-Uurwerk-

Decoplanning



DUT Dieptemeter-Uurwerk-Tabel



EAN Enriched Air Nitrox



ECG Elektrocardiogram



EHBO Eerste hulp bij ongevallen



END Equivalente Narcotische Diepte



ER Extended Range



ERD Extended Range Duiker



ERI Extended Range Instructeur



F NELOS-federatie



GD Gouden Dolfijn



GND Gevorderde Nitrox-Duiker



GOV



Gemiddelde

Oppervlakteverbruik



He Helium



HPNS High Pressure Nervous System



HUD Head-Up Display



HUS Head-Up Screen



I Instructeur



IBCD Isobaric counter-diffusion



ICE In Case of Emergency



I-SND



Instructeur - Duiker met

Speciale Noden



12 / 432



Verklaring



ISO



Internationale Organisatie voor

Standaardisatie



J NELOS-jeugdduikschool



JD Jeugdduiken



JEV



Instructeur-Evaluator

Jeugdduiken



JIN Instructeur Jeugdduiken



NB Nitrox Blender



TB Trimix Blender



MOD Maximale Operationele Diepte



NELOS



Nederlandstalige Liga voor

Onderwateronderzoek en -

Sport



NI Nitrox-Instructeur



NTD Normoxic Trimix-Duiker



NTI Normoxic Trimix-Instructeur



NTx Normoxic trimix



NVT Niet-Vlieg-Tijd



Nx Nitrox



O 2 Zuurstof



OC Open Circuit



OSB Oppervlakte Signalisatie Boei



OTU Oxygen Tolerance Unit



R



Regionale organisatie erkend

door NELOS



RedFed Vlaamse Reddingsfederatie



S2C Start 2 Coach



SDT Sectie duiktechnieken.

Vroegere benaming voor



Verklaring





Subcommissie Technisch

Duiken



SI Scooter-Instructeur



SIT Scooter-Instructeur-Trainer



SMI Sidemount-Instructeur



SMIT Sidemount-Instructeur-Trainer



SND Duiker met Speciale Noden



SND-L



Duiker met Speciale Noden:

Level 1



SND-L



Duiker met Speciale Noden:

Level 2



STD



Subcommissie Technisch

Duiken



SWD Shallow Water Drills



TAT Total Ascent Time



TSD Technisch Scooterduiker



TSMD Technisch Sidemountduiker



TTS Time To Surface



Tx Trimix





VHF Very High Frequency



VTS Vlaamse Trainersschool



ZD Zilveren Dolfijn



Algemeen Duikreglement

Algemeen Duikreglement

1. Algemene Bepalingen

1. Doel

- Het Algemeen Duikreglement is gericht op de praktijk van het duiken en is een samenbundeling van regels en bepalingen, uitgevaardigd door de Commissie Sportduiken. Deze regels zijn gemaakt om iedereen zo veilig mogelijk te laten duiken, hoewel niet iedere situatie die men kan tegenkomen in een reglement valt onder te brengen. Ondanks goed materiaal en regels is en blijft het de duiker die bepaalt of er veilig wordt gedoken. Handel dan ook naar de geest van dit reglement en duik met gezond verstand.
- Het Algemeen Duikreglement kan te allen tijde aangepast worden aan nieuwe ontwikkelingen in de Commissie Sportduiken.

2. Toepassingsgebied

- Het Algemeen Duikreglement is wereldwijd van toepassing op elk lid voor alle duiken ressorterend onder de Commissie Sportduiken (nl. lucht-, nitrox-, extended range-, trimix-, rebreather- en jeugdduiken).
- Het Algemeen Duikreglement is het hoogste reglement en heeft voorrang op alle andere regels, waarbij echter:
 - Specifieke regels bepaald in het Algemeen Duikreglement of andere NELOS-reglementen, voor gaan op de algemene regels uit het Algemeen Duikreglement.
 - Plaatselijke regels die strenger zijn dan het Algemeen Duikreglement, gaan voor op het Algemeen Duikreglement.
- In gevallen waarin het Algemeen Duikreglement niet voorziet, gelden de instructies van de algemeenduikverantwoordelijke en de duikleider.

2. Basisplichten

- Elke duiker respecteert steeds het Algemeen Duikreglement.
- Elke duiker duikt op eigen verantwoordelijkheid en geheel voor eigen risico. De NELOS-beheerders,

de instructeurs, de algemeen duikverantwoordelijke, de duikleider, de hekkensluiter en/of mededuikers zijn derhalve nooit aansprakelijk voor de gevolgen die uit het duiken voortvloeien.

- Elke duiker is medisch geschikt om te duiken. Elke duiker ondergaat verplicht jaarlijks een medisch onderzoek bij een arts, bij voorkeur aangesloten bij de Geneeskundige Commissie van NELOS. Vanaf de leeftijd van 45 jaar ondergaat elke duiker vijfjaarlijks een elektrocardiogram (E.C.G) onder belasting.
- Elke duiker informeert spontaan de algemeen duikverantwoordelijke en de duikleider over zijn brevet, administratieve verplichtingen (oa. lidmaatschap, verzekering, medische geschiktheid,...), ervaring, beperkingen (incl. medische), individuele wensen, proefintenties, successieve duiken en elk ander gegeven dat relevant kan zijn voor de beoogde duik.
- Elke duiker volgt de instructies van de algemeen duikverantwoordelijke en de duikleider op.
- Elke duiker is verplicht alles te doen wat de veiligheid van de duiker(s) in gegeven omstandigheden vereist. Elke duiker is verplicht datgene achterwege te laten wat de veiligheid van de duikers in gevaar kan brengen.
- Elke duiker weerhoudt zich ervan morele druk uit te oefenen teneinde een ander te overtuigen om te duiken tegen zijn wil of kunnen in.
- Elke duiker duikt met respect voor het onderwaterleven en streeft ernaar zijn impact op het milieu te beperken.

3. Rollen

1. Algemeen Duikverantwoordelijke

- De algemeen duikverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de algemene organisatie van een duikactiviteit, aangepast aan de deelnemende duikers, de duikomstandigheden en de beoogde duik(en):
 - Hij verzamelt alle informatie relevant voor de beoogde duik.
 - Hij bepaalt datum en tijdstip van de duik en de duikplaats.

- Hij zorgt voor (of duidt personen aan, verantwoordelijk voor) de nodige veiligheidsmaatregelen (oa. EHBO-koffer, zuurstof, water, oppervlakteveiligheid, adres en telefoon van hulpdiensten en dichtstbij gelegen ziekenhuis en hyperbaar centrum...).
- Hij treft (of duidt personen aan, verantwoordelijk voor) de nodige logistieke voorzieningen (vb. vulmogelijkheden, afspraken duikcentrum en schipper...).
- Hij heeft de lijst van deelnemende duikers en is op de hoogte van ieders brevet, administratieve verplichtingen (o.a. lidmaatschap, verzekering, medische geschiktheid,...), ervaring, beperkingen (incl. medische), individuele wensen en successieve duiken.
- Hij deelt de duikploegen in en duidt de duikleiders aan.
- Hij wijst desgevallend plaatsen, taken of proeven toe.
- Hij zorgt voor (of duidt personen aan, verantwoordelijk voor) de coördinatie van het aan- en afmelden van duikploegen.
- Hij geeft een algemene briefing (incl. maximale duikduur en maximale duikdiepte) voor alle duikers en waar nodig specifieke briefings.
- Hij ziet toe op de naleving van het Algemeen Duikreglement.
- Hij kan personen verbieden te duiken.
- Hij heeft het recht het gebruik van uitrustingsstukken te verbieden of te verplichten, in functie van de veiligheid.
- Hij is verplicht bij een duikongeval tijdens de duikactiviteit, onmiddellijk een reddingsactie te starten en te coördineren en aansluitend de ongevallenformulieren in te vullen en op te sturen.
- Indien er slechts één duikploeg duikt, vervult de duikleider de rol van algemeen duikverantwoordelijke.

2. Duikleider

- De duikleider is de eerste verantwoordelijke van een duikploeg:
 - Hij verzamelt alle duikers van de duikploeg en stelt hen aan elkaar voor.
 - Hij is op de hoogte van ieders brevet, ervaring, beperkingen (incl. medische), individuele wensen en successieve duiken.
 - Hij plant, maakt afspraken en geeft een briefing aangepast aan de deelnemende duikers, de duikomstandigheden en de beoogde duik(en).
 - Hij leidt de eigenlijke duik.
 - Hij controleert gepast de luchtvoorraad en de decompressieverplichtingen binnen de duikploeg.
 - Hij zorgt voor het aan- en afmelden van de duikploeg.
 - Hij zorgt er desgevallend voor dat de duikploeg de aangeduide plaats inneemt of toegewezen taak uitvoert.

- Hij geeft een debriefing.
- Indien er slechts één duikploeg duikt, bepalen de duikers onderling wie de rol van duikleider vervult.

3. Hekensluiter